Dieses Dol Rechte dar behalten. oder aufge eigenen oc

Gewaehr und Garantie

ohne

W ARRANTY / Nur zur Information

OR

ALED! Nicht

S

LAIMS ARE RESERVED. NO RIGHTS ARE TRANSFERRED OR Recipion with the SUBMITTING THIS DOCUMENT. ANY DUPLICATION. Debase of the SUBMITTING THIS DOCUMENT. ANY DUPLICATION. Debase of the SUBMITTING THE CONTROL OF FEDERAL-MOGUL / GLYCO.

SEE ONLY FOR INFORMATION - WITHOUT ENGAGEMENT OF THE SUBJECT TO CHANGE / Aenderungen vorbehalten

Rz25

Rz10

SPLIT
Stossfuge

2.44*0.05 W ALL THICKNESS
W anddicke

	100	540
	60	325
	B (mm) WIDTH Breite	(g) WEIGHT CALCULATED Gewicht errechnet
=	Ø95 H7 (95.000 ∕ 95.035)	
=	Ø90 h8 (89.946 / 90.000)	
=	0.020 / 0.209	
	=	60 B (mm) WIDTH Breite = Ø95 H7 (95.00) = Ø90 h8 (89.94)

INSTALLATION REFERENCE SEE CATALOG / Einbauhinweise siehe Katalog

MATERIAL: W erkstoff:

GLYCODUR F G-92

verzinnt TIN PLATED

SURFACE FINISH / Oberflaechen

/Rz100 / / \ ISO 13715_

ISO 13715

DEFORMATION DUE TO FORMING PERMISSIBLE. Verformungen durch das Rundbiegen sind zulaessig.

ISO 1302 - 2002

9 FEDERAL @GLYCO

© Federal-Mogul. All rights reserved

NORMPROGRAMM

REVISION DATE Revisionsdatum

21.10.16

PART NAME Benennung BUSHING Buchse

DRAW ING NO. TAB PG 90 95 F